










|                 |    |
|-----------------|----|
| Circle80 Family | 12 |
| BackFlip        | 18 |
| Spin            | 20 |
| One             | 22 |
| Square80        | 28 |
| Port            | 30 |



|              |    |
|--------------|----|
| FlipTop Push | 32 |
| FrameDock    | 34 |
| Dock         | 36 |
| DockSquare   | 38 |
| R-Dock       | 40 |
| U-Dock       | 42 |

|           |    |
|-----------|----|
| V-Dock    | 44 |
| Up        | 46 |
| Vertical  | 48 |
| Express   | 50 |
| APSA 6000 | 52 |
| APSA 7000 | 54 |



|                  |    |
|------------------|----|
| Wireless Charger | 56 |
| SmartDrawers     | 60 |
| CableManagement  | 64 |
| Plug             | 66 |
| Dock Accessories | 70 |

## Innovativ und energieeffizient seit 1973

Schon 1973 war unsere Firmenzentrale in Bezug auf Gebäudetechnik ihrer Zeit voraus. So konnte das erste Gebäude bereits klimaneutral beheizt werden, indem die Abwärme aus der Kunststoffspritzerei die Fußbodenheizung versorgt. Auch durch die Nutzung einer Geothermie-Anlage sparen wir Energie ein. Dieses fortschrittliche Konzept wurde bei der Betriebserweiterung 2019 weiter ausgebaut. Der Neubau in Altena-Rosmart erweitert nicht nur das nachhaltige Konzept unseres Unternehmens, sondern setzt auch auf die Zukunft des Standorts Lüdenscheid.

**10 Tiefenbohrungen** à 100 m zur Energienutzung.

## Fußboden- und Deckenheizung

Durch thermisch, mit Wasser aktivierte Bodenplatten auf der gesamten Produktions- und Lagerfläche; gespeist u. a. durch Energierückgewinnung.

## Rechnerisches Ergebnis - Rosmart

Ca. 25 % der Gesamtenergie erzeugen wir heute schon selbst.

## Innovative and energy efficient since 1973

As early as 1973, our headquarters were ahead of its time in terms of building technology. For instance, climate-neutral heating of the first building was possible because waste heat from the plastic injection moulding machinery was used for the underfloor heating. We also save energy by using a geothermal installation. This progressive concept was repeated when the company was extended in 2019. The new building in Altena-Rosmart doesn't just improve our company's sustainable concept but also boosts the long-term viability of Lüdenscheid as a base.

**10 Deep drillings** of 100 m each for energy utilisation.

## Floor and ceiling heating

Through thermal, water-activated floor panels on the entire production and storage area; fed by energy recovery, among other things.

## Calculated result - Rosmart

We already generate about 25 % of the total energy ourselves today.



1973/74 Lüdenscheid



1974



2014



2014



# EVoline® Made in Germany



Altena-Rossmarkt


2019

Sehen Sie sich an, wie bei uns „100 Jahre Elektrotechnik“ abgelöst wurden.

Schulte - Elektrotechnik ist ein Pionier innovativer Gebäude-Infrastruktur unter dem Stichwort: „Dezentrale Elektrodistribution“.



**Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**



2023

Take a look at how with us „100 years of electrical engineering“ have been replaced.

Schulte - Elektrotechnik is a pioneer of innovative building infrastructure under the keyword: „decentralised electrical distribution“.



**We look forward to your visit!**



# Behind EVoline®



**Neue Produkte – für Sie entwickelt.  
Mit vielen unsichtbaren Vorteilen.  
Individuell – international.**

Z. B. der EVoline Spin. Die smarte Lösung für Küchen, Büros, für Ihr Zuhause. Schnell und sicher von oben zu montieren.

**New products – developed for you.  
With many invisible advantages.  
Individual – international.**

For example, the EVoline Spin.  
The smart solution for kitchens, offices, and your home.  
Quick and secure installation from above.



**Das spart Zeit:**

Moderne Montage von oben.  
Ermöglicht eine schnelle und komfortable  
Installation des Spins. Festschrauben,  
anschießen – und einsatzbereit.

**This saves time:**

Modern installation from above.  
Enables quick and convenient  
installation of the spin. Screw it in place,  
connect it, and it's ready to use.



Unsere neue, automatische Steckdosenfertigung.

Our new, automated socket production.



Je vier Bauteile werden vollautomatisch in dem neuen Steckdosenautomaten zu einer Baugruppe zusammengesetzt.

Four components are assembled fully automatically into a module in the new socket machine.

Schritt für Schritt werden wir autark.



Bis zu 30 % der gesamten Energie erzeugen wir mittlerweile selbst.

Step by step, we are becoming self-sufficient.


We now generate up to 30% of our total energy ourselves.

ROSMART Photovoltaik - Netzbezug 2024 - 2025

|                                      | 01.01. - 31.12.2024 |           | 01.01. - 31.12.2025 |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                      | kWh                 | €         | kWh                 | €         |
| Gesamtverbrauch                      | 725.000             |           | 694.661             |           |
| davon Netzbezug                      | 543.000             | 84.708    | 492.257             | 76.792,09 |
| Erzeugter Strom                      | 285.000             |           | 324.480             |           |
| davon selbst genutzt (nicht gekauft) | 182.000             | 28.392    | 202.404             | 31.574,97 |
| davon ins Netz eingespeist           | 103.000             | 6.180     | 122.076             | 7.324,56  |
| Ersparnis                            |                     | 34.572,00 |                     | 38.899,53 |



Die neuesten Zahlen






**EVoline Produkte sind nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.**

*EVoline products freely configurable according to your wishes.*



Verschiedene Farben

*Various finish options*




Induktive Lademöglichkeit  
mit magnetischer Haltefunktion

*Options for wireless charging  
with magnetic hold function*



Verschiedene Ländersteckdosen

*International socket configurations*



Verschiedene Montagemöglichkeiten

*Different mounting installations*



USB-Charger

*USB-Charger*




Mit weiterem Zubehör kombinierbar

*Optional accessories available*




In der Länge (je nach Bestückung)  
variabel

*Variable profile lengths*




Unterschiedliche Daten- und  
Multimodulmodule

*Range of data & multimedia modules*



Wechselmodule

*Interchangeable modules*



Endkappe mit Steckverbinder erhältlich

*End cap with power input or output  
connector*




Alle Maßangaben sind in  
Millimeter angegeben.

*All dimensions are in millimetres.*





Zu den  
Anwendungswelten



## Intelligente Anschlusslösungen für moderne Arbeitswelten.


In modernen Büros ändern sich Teams, Ideen und Arbeitsweisen täglich. EVoline sorgt dafür, dass die Technik mithält. Unsere intelligenten Anschlusslösungen fügen sich nahtlos in Möbel, Räume und Workflows ein – kabellos, modular und jederzeit erweiterbar.

## Intelligent connection solutions for modern working environments.

*In modern offices, teams, ideas and working methods change on a daily basis. EVoline ensures that the technology adapts accordingly. Our intelligent connection solutions integrate seamlessly into furniture, rooms and workflows – wireless, modular and expandable at any time.*



„Application areas“









## Circle80

### Die Drei-in-Eins Lösung

Der Circle80 vereint drei Funktionen in einer 80mm Bohrung: Steckdose, Doppel-USB-Charger und Kabeldurchlass. Zahlreiche Verschlussmodule ermöglichen eine weitere Individualisierung des Kabeldurchlasses.

## Circle80

### The three-in-one solution

The Circle80 contains a single power socket, Type A+C USB Charger and cable outlet all in one unit. Optional inserts also available as alternative to cable outlet for additional connectivity.

## Circle80 Access

### Individueller Kabeldurchlass

Der Circle80 Access bietet neben dem klassischen Kabeldurchlass Platz für zwei Verschlussmodule, frei wählbar aus einer Vielzahl von Möglichkeiten - jederzeit schnell austausch- und montierbar.

## Circle80 Access

### More module options

The Circle80 Access cable outlet with locking clip. Also configurable with up to two inserts from the Circle80 range.

## Lieferbare Farben

### Available colours







Schwarz  
Black



Weiß  
White



Edelstahl-Optik  
Stainless steel look









Circle80 / Circle80 Access

## Schnelle Montage von oben und praktische Kabelführung

Der praktische Kabeldurchlass mit integriertem Schieber zur Kabelarretierung lässt auch überschüssige Kabel elegant vom Tisch verschwinden. Die geringe Einbautiefe und das EVoline Befestigungssystem garantieren eine einfache und schnelle Montage von oben.

Circle80 / Circle80 Access

## Quick and easy desk cable management.

The practical cable outlet with integrated slider for locking the cable makes excess cable disappear elegantly from the table. The low installation depth and the EVoline fastening system guarantee simple and fast assembly on top.



Verbindungsmodul für Monitorarm und Circle80


## Die Verbindung von Circle80 und Monitor

Das Ergänzungsmodul MonitorPlate schafft eine optische Verbindung zwischen dem preisgekrönten EVoline Circle80 und einem Monitorarm.

Connection module for monitor arm and Circle80

## The connection between Circle80 and monitor

The MonitorPlate is an add-on module for the award-winning EVoline Circle80. It creates an optical connection between the Circle80 and the monitor arm.



Lieferbare Farben

Available colours



Schwarz  
Black



Weiß  
White







Drehdeckel Hide für Circle80


## Elegantly abgedeckt

Der praktische Drehdeckel Hide verdeckt elegant die Anschlüsse des Circle80 oder Circle80 Access. Die Verschlussplatte wird einfach in den oberen Bereich eingebaut und ist jederzeit auswechsel- sowie nachrüstbar.

Hide rotating cover for Circle80

## Elegantly covered

The practical Hide rotating cover elegantly conceals the connections of the Circle80 or Circle80 Access. The cover plate is simply installed in the upper section and can be replaced or retrofitted.



Drehdeckel und Schiebdeckel DisQ für Circle80

## Induktives Laden ohne Kabel

Der Drehdeckel oder Schiebdeckel DisQ enthält einen integrierten 15 W Induktionscharger. Somit lassen sich induktionsfähige Smartphones und andere Geräte schnell und kabellos laden. Der Ladeprozess funktioniert sowohl im geschlossenen als auch geöffneten Zustand, wodurch die Funktionen des Circle80 auch weiterhin genutzt werden können.

DisQ rotating and sliding cover for Circle80

## Inductive wireless charger

The rotating or Sliding cover of the DisQ contains an integrated 15 W wireless induction charger. The wireless charging function can be used when cover is open or closed; allowing full use of socket and USB chargers. Compatible mobile device required for wireless charging.

Lieferbare Farben

Available colours




Schwarz

Black



Weiß

White









reddot design award |  
winner 2015



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
NOMINEE  
2016

# EVoline® BackFlip

BackFlip

## Hochwertiges Design – geniale Funktion

Im geschlossenen Zustand schützt der BackFlip die Steckdosen vor äußeren Einflüssen. Somit ist er optimal für Küchen geeignet und passt sich diesen durch mehrere hochwertige Oberflächen hervorragend an. Mit einem Finger ange- tippt dreht er sich um 180 Grad und gibt einen USB-Charger und 2 Steckdosen frei. Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm erlaubt die Montage auch über Schub- laden oder Geräten.

BackFlip

## High quality design and ingenious function

The BackFlip is available in a range of premium finish, making it the perfect solution for providing power to any kitchen. The cover when closed provides addi- tional protection from liquid ingress and when gently pressed, it rotates 180 degrees, revealing two sockets and one USB charger. The shallow unit depth of just 53mm increases the number of places within the kitchen it can be installed.



Flächenbündiger  
Einbau möglich.

Flush mounted  
installation  
possible.



## Lieferbare Varianten

Available  
surfaces



Edelstahl  
gebürstet  
*Stainless steel  
brushed*



Keramik  
Betonoptik  
*Ceramic  
concrete look*



Glas matt weiß  
(ähnlich RAL 9003)  
*Glass matt white  
(similar RAL 9003)*



Edelstahl matt  
weiß lackiert  
(ähnlich RAL 9010)  
*Stainless steel matt  
white lacquered  
(similar RAL 9010)*



Metallbeschichtet  
Messingoptik  
*Metalcoated  
brass look*





Glas matt  
schwarz  
(ähnlich RAL 9005)  
*Glass matt black  
(similar RAL 9005)*



Glas glänzend  
schwarz  
(ähnlich RAL 9005)  
*Glass glossy black  
(similar RAL 9005)*



Aluminium matt  
schwarz lackiert  
(ähnlich RAL 9005)  
*Aluminium matt  
black lacquered  
(similar RAL 9005)*



Schnellmontage in Plattenstärken  
von 10 - 40 mm.

Quick assembly in panels of  
10 - 40 mm in thickness.









## Spin

### Kompakt, drehbar und leistungsstark

Der EVoline Spin ist die elegante Lösung für kleine Flächen. Durch eine 180 Grad-Drehung gibt der Spin eine international konfigurierbare Steckdose sowie eine Eurosteckdose oder einen leistungsstarken USB-C Charger frei. Im geschlossenen Zustand fügt er sich mit seiner planen Oberfläche nahezu unsichtbar in jede Arbeitsfläche ein.

## Spin

### Compact, rotatable and powerful

The EVoline Spin is an elegant solution for small spaces. With a 180-degree rotation, the Spin reveals an internationally configurable socket, a Euro socket or a powerful USB-C charger. When closed, its flat surface blends almost invisibly into any work surface.

Schnell und sicher

### Einbau

Die moderne Montage von oben ermöglicht eine schnelle und komfortable Installation des Spins. Festschrauben, anschließen – und einsatzbereit.

Quick and reliable

### installation


The modern top-down assembly allows for quick and easy installation of the Spin. Screw it in place, connect it – and it's ready to use.

Lieferbare Varianten

Available surfaces



Schwarz  
Black





One

## Der kompakte Strom- oder Datenzugang

Die runde Einzelsteckdose kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. Dabei garantiert der flexible Kabeleingang eine minimale Einbautiefe von 50 mm. Der One bietet eine breite Auswahl an Moduleinsätzen, Ringen und Deckeln zur Auswahl.

One

## Compact and Accessible Power, Data/Multimedia

The round single socket outlet can be installed horizontally or vertically. The flexible cable entry guarantees a minimum installation depth of 50 mm. The One offers a wide selection of module inserts, rings and covers to choose from.



One mit Diebstahlsicherung Lock

## Schutz vor unerwünschter Demontage in öffentlichen Bereichen

Der One mit Lock kann nur mit einem speziellen Entriegelungswerkzeug geöffnet werden. Optisch unterscheidet sich der One mit Lock lediglich durch ein aufgedrucktes Schloss-Symbol und einen zusätzlich eingebauten Magneten.

One with anti-theft Lock

## Protection against unwanted removal in public areas

The One with Lock can only be opened with a special unlocking tool. Visually, the One with Lock differs only by a printed lock symbol and an additional built-in magnet.


Lieferbare Varianten mit/ohne Deckel

Available surfaces with/without cover



Schwarz

Black



Schwarz/Edelstahl

Black/Stainless steel




Schwarz/ Metallbeschichtet Messingoptik

Black/Metalcoated brass look



Weiß

White





Weiß/Edelstahl

White/Stainless steel



Weiß/ Metallbeschichtet Messingoptik

White/ Metalcoated brass look











Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One Distanzhülsen Lift und SlimFit

## Einbau in geringe Hohlräume und sehr dünne Wandstärken

Die Distanzhülsen Lift und SlimFit ermöglichen einen Einbau in sehr dünne Wandstärken ab 1 mm. Eine oder beide Hülsen werden je nach Bedarf beim Einbau über den One geschoben, wobei der Lift (12 mm) nur auf- und der SlimFit (10 mm) nur untergebaut werden kann.

One spacer sleeves Lift and SlimFit

## Installation in shallow materials

The two spacer sleeves Lift and SlimFit enable the One to be installed in very thin wall thicknesses from 1 mm. One or both sleeves are simply slid over the One as required during installation to achieve an additional 12 mm in front of and/or 10 mm behind the panel.

One Polsterhülse und One Klemmstück

## Problemloser Einbau in Polstermöbeln

Die Polsterhülse ermöglicht den vielseitigen Einbau in unterschiedliche Polster- und Grundkonstruktionen. Sie fixiert den Bezug sowie die Polsterung, wodurch der One sich optimal in das Möbel integrieren lässt. Diverse Klemmstücke lassen sich an die Grundkonstruktionshöhe anpassen.

One upholstery sleeve and clamping wing

## Upholstered Furniture installation

The upholstery sleeve can be used in furniture with different fabrics and thickness of padding and base structures. The fabric is held in place between the sleeve and One unit, ensuring both remain fixed over time. Short or Long wing clamps can also be specified to accomodate different combined thicknesses.







Erweiterungsmodul DisQ für One


### Zusätzliches induktives Laden

Der OneDisQ ist ein Erweiterungsmodul zum Laden von induktivfähigen Smartphones. Er kann problemlos mit jedem One installiert und nachgerüstet werden, ohne die vorhandene Einrichtung zu verändern. Die Steckdose oder die Datenmodule des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.

Extension module DisQ for One

### Wireless Charging Add-on

The One with DisQ is a module extension providing the much-sought option to add 'Wireless Charging' of compatible smartphones to installed One units. Easy to retrofit, it simply requires a small adjustment to upgrade whilst keeping the existing One installation. Power, USB Charger, Data or Multi-media sockets of the One remain free to use during Wireless Charging and can even be used simultaneously!



Lieferbare Farben


Available colours



Schwarz  
Black



Weiß  
White









# EVoline® Square80

Square80

## Strom- und Datenanschlüsse kompakt zusammengefasst

Der Square80, montiert in einer 80 mm-Bohrung, enthält Steckdose, USB-Charger sowie einen weiteren konfigurierbaren Anschluss. Auf Wunsch steht zusätzlich eine RJ45 Buchse, ein ausziehbares Patchkabel oder ein zweiter USB-Charger zur Verfügung.

Square80

## Compact Power & Data System

The Square80, mounted in an 80 mm hole, contains socket, USB charger and a further configurable connection. An RJ45 socket, an extendable patch cable or a second USB Charger is also available on request.



## Lieferbare Farben

Available colours





Schwarz  
Black



Weiß  
White



Edelstahl-Optik  
Stainless steel look









red dot  
design award

# EVoline® Port



Port

## Die runde Steckdosenleiste – komplett versenkbar


Eingebaut in eine 102 mm-Bohrung kann der Port komplett in den Unterschrank versenkt werden. Der patentierte Wippdeckel ermöglicht, dass Kabel auch im geschlossenen Zustand eingesteckt bleiben können. Durch hochwertige Deckeloberflächen sowie unterschiedliche Profilfarben passt sich der Port jedem Arbeitsumfeld an.

Port

## Fully retractable – Circular power unit

Installed into a 102 mm diameter hole, the Port can be hidden within a central table column. Plug in your devices, and retract the unit into the table with cables exiting the unit via our patented rocking cover. Available in a range of stylish cover and profile finishes.

Profilfarben  
Profile colours



Silberfarbig  
eloxiert  
*Silver coloured  
anodised*



Schwarz  
eloxiert  
*Black anodised*

LED Nightlight



Rubinrot  
*Ruby red*



Smaragdgrün  
*Emerald green*



Nachtblau  
*Night blue*



Softweiß  
*Soft white*

Deckeloberflächen  
Cover surfaces



Kunststoff silber-  
farbig lackiert  
(ähnlich RAL 9006)  
*Plastic silver  
coloured lacquered  
(similar RAL 9006)*



Kunststoff  
weiß lackiert  
(ähnlich RAL 9003)  
*Plastic  
white lacquered  
(similar RAL 9003)*




Kunststoff  
schwarz lackiert  
(ähnlich RAL 9005)  
*Plastic  
black lacquered  
(similar RAL 9005)*



Edelstahl massiv  
*Stainless steel  
solid*



Aluminium eloxiert  
(ähnlich RAL 9005)  
*Anodised aluminium  
(similar RAL 9005)*









## FlipTop Push

### Versteckte Anschlüsse ohne Kabeleinklemmen

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche. Auch im geschlossenen Zustand können die Kabel eingesteckt bleiben, ohne dass diese geklemmt werden. Durch Fingerdruck öffnet sich die Steckdosenleiste. Ändern sich die Nutzungsanforderungen, können die Daten- und Multimedia-Wechselmodule jederzeit ausgetauscht werden.

## FlipTop Push

### Organised cables above and below

The FlipTop Push is an elegant installation solution for all work areas. Even when closed, the cables can remain plugged in without being pinched. The socket strip opens at the touch of a finger. If requirements change, the data and multimedia modules can be replaced at any time.



Flächenbündiger Einbau möglich.  
*Flush mounted installation possible.*



Praktische Kabelführung sorgt für Ordnung unter dem Tisch.  
*Practical cable routing ensures tidiness under the desk.*



Adapter-Clip für sicheren WireLane Anschluss.  
*Adapter clip for secure WireLane connection.*

## Lieferbare Varianten

### Available surfaces





Edelstahl gebürstet  
*Stainless steel brushed*



Stahl matt schwarz pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9005)  
*Steel matt black powder-coated (similar RAL 9005)*



Stahl matt weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9003)  
*Steel matt white powder-coated (similar RAL 9003)*



Schnellmontage für Plattenstärken bis 50 mm.



Fast mounting in panels up to 50 mm in thickness.





FrameDock

## Platzsparende Tischsteckdosenleiste

In zeitlosem Design fügt sich der FrameDock optisch in jeden Arbeitsbereich platzsparend ein. Durch die geringe Einbautiefe und die einfache Montage findet der FrameDock überall Platz. Der FrameDock mit Klappdeckel Hide schützt die Steckdosen vor Staub und Schmutz und deckt diese elegant ab.

FrameDock

## In-Desk modular power

With its timeless design, the FrameDock blends in visually with any workspace in a space-saving manner. Thanks to its shallow installation depth and simple mounting, the FrameDock can be installed anywhere. The FrameDock hinged cover Hide protects the sockets from dust and dirt and covers them elegantly.

Lieferbare Varianten

Available surfaces





Silber / schwarz  
Silver / black



Schwarz  
Black



Weiß  
White









Dock

## **Bewährt für Office und Hotel**

Das abgerundete Profil des Dock passt auf jeden Schreibtisch und in jedes Interior. Ob Strom, Daten und/oder Multimedia, die freie Konfigurierbarkeit eröffnet unzählige Möglichkeiten, um auf jede Arbeitssituation perfekt reagieren zu können.

Dock

## **Proven for office and hotel**

The rounded profile of the dock fits on any desk and in any interior. Whether power, data and/or multimedia, the free configurability opens up countless possibilities, to respond perfectly to any work situation.

Lieferbare  
Varianten  
*Available  
colours*




Silber  
*Silver*



Schwarz  
*Black*



Alanox  
*Alanox*



Verschiedene  
Befestigungsmöglichkeiten  
finden Sie im Kapitel:

*Mounting options for  
the EVoline Dock can  
be found on pg.*

„EVoline® Dock Accessories“







# EVoline® DockSquare

DockSquare

## Sicherer Halt an jeder Schreibtischkante und -fläche

Der DockSquare vereint Kompaktheit, Variabilität und Mobilität am Arbeitsplatz. Mit den verschiedenen Montagemöglichkeiten ist der DockSquare immer die richtige Wahl. Die schnelle Klebmontage erleichtert den Aufbau und lässt sich jederzeit wieder lösen. Darüber hinaus stehen unterschiedliche Metallklemmen und Befestigungswinkel zur Verfügung, welche sich an der Tischkante oder als Auf-/Unterbau befestigen lassen.

DockSquare

## Securely fixed to any surface

The DockSquare combines compactness, variability and mobility at the workplace. With the various mounting options the DockSquare is always the right choice. The quick adhesive mounting makes assembly easier and can be removed again at any time. In addition, there are different metal clamps and mounting brackets available, which can be attached to the edge of the table or as a superstructure/substructure.



## Lieferbare Farben

Available surfaces



Silber  
Silver







Schwarz  
Black



Weiß  
White

## Befestigungsmöglichkeiten

Fixing Options





R-Dock

## Schlanke Form

Mit seiner leicht angeschrägten Front sowie den variablen Bestückungsmöglichkeiten lässt sich der R-Dock in vielen Anwendungen komfortabel nutzen. Durch seine Bauform passt er optimal in jeden 90-Grad Winkel. Rücken an Rücken wird er auf freier Fläche zur Doppeleinheit.

R-Dock

## A close fit

*With its slightly bevelled front and variable mounting options, the R-Dock can be conveniently used in many applications. Thanks to its design, it fits perfectly into any 90-degree angle. Back to back, it becomes a double unit in an open space.*



Lieferbare  
Farben  
*Available  
colours*



Silber  
*Silver*




Schwarz  
*Black*



Weiß / schwarz  
*White / black*



Weiß / weiß  
*White / white*



Verschiedene  
Befestigungsmöglichkeiten  
finden Sie im Kapitel:

*Mounting options for  
the EVoline Dock  
can be found on pg.*

„EVoline® Dock Accessories“







U-Dock

## Untertisch-Steckdosenleiste

Das Aluminiumprofil des U-Dock lässt sich auf vielfältige Weise an, unter oder vor der Arbeitsfläche befestigen. Als robuste Basis für eine professionelle Strom- und Datenversorgung nimmt er neben frei konfigurierbaren Strom- und Datenanschlüssen auch Sicherheitsmodule für den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen auf. Die elektrisch getrennten Wechselmodule lassen sich jederzeit austauschen.

U-Dock

## Under-Desk power bar

The aluminium profile of the U-Dock can be attached to, below or in front of the worktop in a variety of ways. As a robust basis for a professional power and data supply, it includes freely configurable power and data connections as well as safety modules for the protection of employees and machines. The electrically isolated interchangeable modules can be exchanged at any time.



Lieferbare Farben

Available colours



Silber  
Silver



Schwarz  
Black



Optional:  
Endkappe mit  
Befestigungswinkel

Optional:  
end cap with  
mounting bracket



Verschiedene  
Befestigungsmöglichkeiten  
finden Sie im Kapitel:

Mounting options for  
the EVoline Dock  
can be found on pg.



„EVoline® Dock Accessories“







## V-Dock

### Passt in jede Ecke

Der V-Dock kann horizontal oder vertikal sowie als Auf- und Unterbau montiert werden. Seine Länge und Konfiguration sind wie üblich variabel. Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.

## V-Dock

### Fits in every corner

The V-Dock can be mounted horizontally or vertically and is variable in length. A further advantage: the connection cable is invisibly guided behind the profile in the angle. The V-Dock's 45-degree orientation in the room makes it easy to connect power and data cables.




Lieferbare  
Farben  
*Available  
colours*



Silber  
*Silver*



Schwarz  
*Black*



Verschiedene  
Befestigungsmöglichkeiten  
finden Sie im Kapitel:

*Mounting options for  
the EVoline Dock  
can be found on pg.*

„EVoline® Dock Accessories“





Up

## Platzsparende Standfußlösung

Die vertikale Elektrifizierungslösung Up ist ein wahres Platzsparwunder. Der Standfuß der vertikalen Mehrfachsteckdose kann nicht nur fest mit dem Untergrund verschraubt werden, sondern lässt sich auch mithilfe von Klebestreifen auf jeder beliebigen Tischoberfläche – sogar auf Glas – sicher anbringen und rückstandslos entfernen.

Up

## Free standing power outlet

With the vertical electrification solution Up, we present a true space-saving miracle. The stand of the vertical multiple socket can not only be firmly screwed to the base, but can also be securely attached to any table surface – even glass – with the help of adhesive strips and removed without leaving any residue.



## Lieferbare Farben

Available colours




Silber  
Silver



Schwarz  
Black



Weiß  
White









Vertical

## **Anschlüsse auf ergonomischer Höhe**

Der Vertical ist die mobile und platzsparende Lösung für den freien Raum und somit die ideale Lösung für Büros, Hotels oder Verkaufsräume. Mit einer Höhe von bis zu 1,20 m macht er das Herunterbeugen nach Steckdosen überflüssig: Konfigurierbare Strom-, Multimedia- und Datenanschlüsse sind in bequemer Höhe jederzeit erreichbar.

Vertical

## **Free standing and movable power unit**

The Vertical stands freely in the room, stable on a solid base. Upright, mobile and space-saving, it is the ideal solution for offices, hotels or salesrooms. With a height of up to 1.20 m, the EVoline Vertical eliminates the need to bend down for sockets: power, multimedia and data connections are easily accessible at a comfortable height.

Lieferbare Farben


Available colours



Silber  
Silver




Schwarz  
Black









Express

## **Sicherheit von Anfang an**

Die Express steht für modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen in der Büroelektrifizierung. Installationssteckverbindungen ermöglichen ein schnelles Zusammenstecken verschiedener Ausführungen.

**Selbstverlöschende und schwer entflammare Kunststoffe sind Standard.**

Express

## **Safety right from the start**

EVoline relies for office electrification on a modular power supply with decentralised safety modules. The Express isolates sensitive circuits from each other and ensures operational safety.

**Self-extinguishing and flameretardant plastics are standard.**


Lieferbare  
Farben  
Available  
colours



Schwarz  
Black



Rot  
Red





EVoline®  
APSA 6000

# EVoline® APSA 6000

APSA 6000

## Die robuste Steckdosenleiste für Montagetische

Die APSA 6000er Serie wurde für den Einsatz in Industriebetrieben, Handwerksbetrieben, Büros und Schulen konzipiert. Die Grundform besteht aus einem sehr stabilen Aluminiumprofil. Neben zahlreichen Standardvarianten, kann die Anschlussleiste auch individuell konfiguriert werden. Durch die oktagonale Form der Endkappen, ist die 6000er Serie Steckdosenleiste besonders einfach an technischen Arbeitsplätzen zu montieren. Sie ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Ein optionaler, stirnseitiger Schalter am Kopfende ermöglicht beispielsweise das einfache Ein- und Ausschalten einer unter dem Tisch befestigten Anschlussleiste. Das Anschlusskabel der 6000er Serie lässt sich durch die Form der Endkappen einfach aufwickeln, bis die Mehrfachsteckdose zum Einsatz kommt.

APSA 6000


## The robust socket strip for assembly tables

The APSA 6000 was specially designed for use in industrial and craft businesses, offices and schools. The basic shape consists of a very stable aluminium profile. In addition to numerous standard versions, the connector strip can also be configured individually. Thanks to the shape of the end caps the APSA 6000 socket strip is particularly easy to install in technical workplaces. An optional switch on the front end at the head end enables, for example, the simple switching on and off of a connection strip attached under the table. Due to the shape of the end caps, the APSA 6000 connection cable can be easily wound up until the multiple socket is used.



Lieferbare Farben


Available colours




Silber  
Silver



Schwarz  
Black







EVOLINE<sup>®</sup>  
APSA 7000

EVOLINE<sup>®</sup>  
APSA 7000

EVOLINE<sup>®</sup>  
APSA 7000

RCBO 1P+N  
**B16**  
I<sub>n</sub> 16A  
I<sub>Δn</sub> 0.03A  
U<sub>n</sub> -230V

# EVoline® APSA 7000

APSA 7000

## Steckdosenleiste für Serverschränke

Die APSA 7000 ist speziell für den Einbau in 19" Serverschränken entwickelt. Die Möglichkeit des horizontalen und vertikalen Einbaus macht sie mit einem Platzbedarf von einer Höheneinheit (1HE=44,5 mm) zu einer im Server Rack idealen, universell montierbaren Anschlussleiste. Freie Konfigurationen lassen u.a. Schutzkontakt-Steckdosen in unterschiedlichen Farben, Kaltgerätesteckdosen, 2-polig beleuchtete Schalter, Schutzschalter uvm. zu.

Ein Set mit zwei Befestigungswinkeln und acht Schrauben ist im Lieferumfang bereits enthalten. Ein spezieller Drehwinkel, welcher ohne Schrauben zu lösen ist und jederzeit per Knopfdruck in eine andere 90° Position gedreht werden kann, ist optional erhältlich.

APSA 7000

### Server cabinet connectivity


The APSA 7000 has been specially developed for installation in 19" server racks. The possibility of horizontal or vertical installation means that it takes up space from one height unit (1HU) to an ideal, universally mountable connector strip in the server rack. The APSA 7000 is available in many different versions. This includes options in black or grey, with protective contact sockets in different colours, cold device sockets or with 2-pin switches and circuit breakers.

*The scope of delivery of the APSA 7000 always includes a set with two fixing brackets and eight screws. Alternatively, a rotation angle is also available, which, without loosening screws, can be turned into another 90° position at any time at the touch of a button.*




## Lieferbare Varianten


### Available surfaces



Silber  
*Silver*



Schwarz  
*Black*









# EVoline® WirelessCharger

DisQ / WallDisQ

## Komfortables induktives Laden

Der DisQ lädt alle Geräte, die Wireless Charging unterstützen, mit einer Leistung von bis zu 15 Watt. Durch den integrierten Magneten haftet der DisQ an kompatiblen Endgeräten und sorgt für die perfekte Positionierung zur Ladespule.

DisQ / WallDisQ

## Wireless Inductive Charging


The DisQ charges all devices that support wireless charging with a power of up to 15 watts. Thanks to the integrated magnet the DisQ adheres to compatible devices and ensures perfect positioning in relation to the charging coil.



Der DisQ lädt neben sämtlichen Wireless Charging Geräten auch die Apple Watch.

*In addition to all wireless charging devices, the DisQ also charges the Apple Watch.*


DisQ



Für die Funktion ist ein separates Steckernetzteil mit USB-C Anschluss nötig.

*A separate plug-in power supply with USB-C connection is required for the function.*

WallDisQ





# EVoline® WirelessCharger

QCharger


## Unsichtbares Handyaufladen

Mit dem QCharger können sämtliche wirelessfähigen Geräte geladen werden. Der Einbau erfolgt entweder unter dem Tisch bzw. der Arbeitsfläche, so dass die Ladestation unsichtbar ist, oder als Einsatz für Standardöffnungen von Ø 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur.

QCharger

## Wireless Charging

*All wireless-compatible devices can be charged with the QCharger. It is installed either under the table or worktop - so that the charging station is invisible - or as an insert for standard openings of Ø 80 mm. The device to be charged is simply placed in the appropriate place - pure minimalism.*







Wing


## So werden Schubladen sicher elektrifiziert

Wing, der Kabelmanager für alle beweglichen und ausziehbaren Möbelteile - waagrecht und senkrecht. Die perfekte Lösung für Steckdosen und Charger-Systeme, die in Schubladen integriert werden sollen. Der Wing führt Leitungen platzsparend hinter dem Schubfach, ohne diese zu knicken oder einzuklemmen und gewährleistet ein reibungsloses Öffnen und Schließen. Ob in Küchen oder Werkräumen, an Holz- oder Metallrückwänden, die Einbaulösung ermöglicht individuelle Montageoptionen, so dass Anschlüsse einfach erreichbar und sicher im Stauraum verbaut sind.

Wing

## This is how drawers are safely electrified

The Wing is the solution for in-drawer-fitted sockets and charging systems. It guides cables behind the drawer to save space without bending or jamming them, ensuring that drawers open and close easily. Added to kitchens or workrooms, wooden or metal rear panels, the fitted solution can be mounted as required so that connections are easily accessible and securely concealed in the storage space.




- |    |                                               |                                                    |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Kabelführung für Holzrückwand zum Anschrauben | Cable guide for wooden back panel to be screwed on |
| 2. | Kabelführung für Metallrückwand zum Klemmen   | Cable guide for metal back panel for clamping      |
| 3. | Kabelführungs-arm vormontiert                 | Pre-assembled cable guide arm                      |
| 4. | Montagewinkel                                 | Mounting bracket                                   |

Patent  
angemeldet

Patent pending

Der EVoline Wing ist kompatibel mit den unterschiedlichsten EVoline Anschlussystemen, ganz nach Ihren Wünschen oder Anforderungen.

The EVoline Wing is compatible with a wide range of EVoline systems, according to your wishes or requirements.









PowerOrganiser




## Problemlose Elektrifizierung in Schubladen

Mit Hilfe des Wing in Verbindung mit dem neuen Schubladeneinsatz können Schubladen nun sauber verkabelt und elektrifiziert werden. Die integrierte Steckdose One sorgt für eine makellose Arbeitsfläche und bietet den nötigen Stromanschluss, wenn dieser benötigt wird.

PowerOrganiser

## Easy electrification in drawers


With the help of the Wing in conjunction with the new drawer insert, drawers can now be neatly wired and electrified. The integrated One socket ensures an immaculate work surface and provides the necessary power connection when it is needed.







# EVoline® CableManagement



## Rail

### Der robuste und erweiterbare Kabelkanal

Nicht alle Strom- und Datenanschlüsse müssen auf der Tischfläche zugänglich sein. Die Rail liefert eine robuste Möglichkeit, einzelne sowie mehrere Expresssteckdosen oder ein frei konfigurierbares U-Dock unter dem Tisch zu montieren.

## Rail

### Sub-mounted Cable Tray

Not all power and data connections need to be accessible on the desktop. In the case of representative tables, even a completely free area is often desired. The rail provides a robust option for mounting single and multiple express sockets or a freely configurable U-dock under the table.

## CableNet


### Halterung für sichere und aufgeräumte Kabel

Das CableNet ist eine Halterung, die einen festen Sitz von Kabeln unter dem Schreibtisch gewährleistet. Egal ob Kabel, Stecker und Mehrfachsteckdosen - auch bei Bewegungen sitzen die Kabel sicher an Ort und Stelle. So bleibt Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt und frei von störendem Kabelsalat.

## CableNet

### Holder for secure and tidy cables

The CableNet is a holder that ensures cables to be firmly secured under the desk. Whether cables, plugs or multiple sockets - the cables remain securely in place even when moving. This keeps your work area tidy and free of tangled cables.



## WireLane

### Geordnete Kabelkette

Mit der WireLane laufen alle Kabel in geordneten Bahnen. Der Untertischkanal aus Kunststoff ist verschraubbar, verkettbar und biegsam. Einzelne Glieder können miteinander verbunden oder getrennt werden.

## WireLane

### Organised cabling

With the WireLane, all cables run in orderly tracks. The plastic under-the-table channel is screwable, linkable and flexible. Individual links can be connected or disconnected.

## Bridge

### Trittfeste Kabelschiene

Die Bridge schafft Ordnung in der Kabelführung. Die Schiene ist trittfest, überrollgeeignet und so flach gestaltet, dass keine Stolperkante entsteht. In ihrem stabilen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium werden Strom- und Datenkabel separiert in zwei Kammern geführt.

## Bridge

### Durable Floor Trunking

The Bridge tidies up the cable routing. The rail is rigid, suitable for rolling over and so flat that no tripping hazard arises. Power and data cables are laid separately in two compartments in their sturdy anodised aluminium housing.

## CableSleeve

### Flexibler Kabelschlauch

Der CableSleeve ist ein flexibler Kabelschlauch, der dank des strapazierfähigen Polyestergewebes und integriertem Reißverschluss mehrere Kabel einfach und bequem bündeln und ordnen kann. Mit dem zusätzlichen Haltermagnet bleibt der Kabelschlauch an Ort und Stelle.

## CableSleeve

### Flexible Cable Sleeve

The Cable Sleeve is a fast and convenient solution for hiding and organising cable mess, thanks to its durable polyester fabric and zip opening. The Cable sleeve can also be held in place with a floor magnet.







reddot design award  
winner 2011

# EVoline® Plug



Ausgezeichnet mit der  
IENA Goldmedaille



award 2010



consumer  
favorite 2010



Plug / PlugMini / Plug Fix / PlugMini Fix

## Beweglicher Stecker verhindert Stolperfallen

Der extraflache Plug passt spielend hinter jedes Möbelstück. Seine intelligente Gelenkmechanik macht das Griffteil zum Hebel – so lässt sich der Stecker ohne Kraftaufwand aus der Steckdose lösen. Selbst bei einem Ruck am Kabel kommt der Stecker ohne Beschädigung frei. Für seine smarte Ergonomie und minimalistische Gestaltung wurde der Plug mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Plug / PlugMini / Plug Fix / PlugMini Fix


## Hinged plug - Increased trip prevention

The extra-flat Plug easily fits behind every piece of furniture. Its intelligent hinge mechanism turns the grip into a lever - this way the plug can be removed from the socket without the use of force. Even if the cable is jerked, the plug is released without damage. The Plug has received numerous awards for its smart ergonomics and minimalist design.


Loser Stecker zum Anschluss an 3-adrige Kabel.

*Loose plug, for connection to 3 wire cable.*

Plug




PlugMini




Mit installiertem Kabel und Kupplung oder Mehrfachsteckdose.

*With installed cable and coupling or multiple socket.*

Plug Fix



PlugMini Fix







# EVoline® Modules

## EVoline Module

### **Modular für maximale Konfigurierbarkeit**

Unsere Profile können ganz nach Ihren Wünschen frei konfiguriert werden. Dafür stehen eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung. Wir bieten dafür eine breite Auswahl internationaler Steckdosen, Daten-, Multimedia- und Schutzmodule sowie Schalter und Taster an.

## EVoline Modules

### **Modular for maximum configurability**

Our profiles can be freely configured according to your requirements. A large number of modules are available for this purpose. We offer a wide selection of international sockets, data, multimedia and protection modules as well as switches and push-buttons.



## Wechselcharger 27 oder 65 W

### **Strom Wechselmodule**

Der Wechselcharger mit USB-C-Anschluss (27W oder 65W) ist ideal für jegliche Büros und öffentliche Bereiche wie Schulen, wo Geräte regelmäßig ein- und ausgesteckt werden. Bei Bedarf wird er einfach mit dem mitgelieferten Entriegelungswerkzeug ausgebaut und eine neue Chargereinheit eingesetzt. Nach dem Austausch können Sie den neuen Wechselcharger sofort wieder nutzen. Das Modul passt in alle EVoline Profile. Wählen Sie zwischen elegantem Schwarz oder zeitlosem Weiß, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

## Interchangeable charger 27 or 65 W

### **Power exchange modules**

The interchangeable charger with USB-C connection (27W or 65W) is ideal for any offices and public areas such as schools where devices are regularly plugged in and unplugged. If required, it is simply removed using the unlocking tool supplied and a new charger unit inserted. After replacement, you can use the new interchangeable charger again immediately. The module fits into all EVoline profiles. Choose between elegant black or timeless white to suit your individual requirements.

## 50mm Wechselmodule

### **Daten und Multimedia Wechselmodule**

Ihre Nutzungsansprüche sind so flexibel wie Sie selbst. Sollten sich die Nutzungsanforderungen am Arbeitsplatz mit der Zeit verändern, können Datenmodule und Kabel ausgetauscht werden, ohne dass die Steckdosenleiste zuvor ausgebaut werden muss. Natürlich können Sie die Module auch zwischen den Profilen austauschen. Zur Verfügung stehen Ihnen verschiedene Kabeldurchlässe, Taster, Multimediaanschlüsse wie USB oder HDMI.

## 50mm interchangeable modules

### **Data and multimedia interchangeable modules**

Your utilisation requirements are as flexible as you are. Should requirements at the workplace change over time, data modules and cables can be replaced without having to remove the socket strip beforehand. Of course, you can also swap the modules between the profiles. At your disposal are various cable outlets, push-buttons, multimedia connections such as USB or HDMI.





# EVoline® Dock Accessories

Dock Befestigungen

## **Fester Halt für alle Dock-Profile**

Für jeden Dock gibt es die perfekte Befestigungsmöglichkeit – ob als Auf Tischvariante, an Tischkanten oder Tischbeinen. Je nach Ausführung kann die Befestigung geschraubt, geklemmt oder mit einem Magneten angebracht werden.

Eine weitere Auswahl finden Sie in unserer Preisliste und auf der Homepage.

*Dock mounting options*

## **Dock Profile fixings**

*The Dock can be fixed using a number of mounting options suitable for both on and under desk installation.*

*The full selection can be found in our price list and on our homepage.*





## Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0  
E-Mail | *mail* info@schulte.com

Deutsch

*english*



[www.evoline.com](http://www.evoline.com)

Stand: 02/2026

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Issued: 02/2026

Subject to technical changes and printing errors | Illustrations similar.